



**RINGSAKER KOMMUNE**  
**RÅDMANNEN**

Saksbehandler: Sigrid Johanne Langsjøvd  
Direkte linje: 62 33 51 13

Vår dato  
18.10.2011  
Deres dato

Vår ref.  
08/4075-106/K1-143, K2-K00/  
Deres ref.

i følge adresseliste

**KOMMUNEDELPLAN FOR RINGSAKERFJELLET - MELDING OM VEDTATT PLAN**

Ringsaker kommunestyre vedtok kommunedelplan for Ringsakerfjellet i møte 5.10.2011, sak 62/2011.


Planområdet omfatter Sjusjøen, Kroksjølia, Elgåsen, Kuåsen, Aksjøen, Grunnåsen, Ljøsheim og Lauvlia. Hovedformålet med planarbeidet har vært å utrede muligheter og konsekvenser av å legge til rette for standardheving med innlagt vann og avløp i hytteområdene Kroksjølia, Lauvlia, Ljøsheim, Grunnåsen, Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen. Planen anbefaler at det kan bygges ut offentlig vann og avløp til Kroksjølia, Lauvlia, Ljøsheim og Grunnåsen. I tillegg har følgende tema blitt utredet for hele planområdet: energibruk, avfallshåndtering, massehåndtering, trafikk og trafikksikkerhet, estetikk, biologiske mangfold, aktivitetstilbud og næringsliv, samt samfunnsikkerhet og beredskap. Planen er en tematisk kommunedelplan som ikke er juridisk bindende, men den gir anbefalinger og er retningsgivende.

Vedtaket kan ikke påklages jf. plan- og bygningsloven § 11-15.

Planen kan ses på internett [www.ringsaker.kommune.no](http://www.ringsaker.kommune.no) (under arealplaner/vedtatte planer). Ta kontakt med saksbehandler Sigrid J. Langsjøvd tlf 62 33 51 13 dersom dere ønsker saken tilsendt.

Med hilsen

  
Jørn Strand

  
Anne Gunn Kittelsrud  
Kst. leder planseksjonen

Vedlegg: Kommunestyresak 62/2011  
Adresseliste

Postadresse:  
Postboks 13  
2380 BRUMUNDDAL

Kontoradresse:  
Brugata 2  
2380 BRUMUNDDAL  
E-mail: [postmottak@ringsaker.kommune.no](mailto:postmottak@ringsaker.kommune.no)

Telefon: 62 33 50 00  
Telefaks: 62 33 50 31  
Organisasjonsnummer: 864 950 582

## RINGSAKER KOMMUNE

**KOMMUNEDELPLAN FOR RINGSAKERFJELLET - SLUTTBEHANDLING**

Sluttbehandles i: Kommunestyret			Fordeling: *	
ArkivsakID.:	JournalpostID.:	Arkiv:	Saksbehandler:	
08/4075	11/23582	K1-143, K2-K00	Sigrid Johanne Langsjøvd	
DokumentNR: 101				

Behandling:	Dato:	Saksnummer:
Formannskapet	14.09.2011	151/11
Kommunestyret	05.10.2011	062/11

**Dokumenter:**

Forslag til kommunedelplan for Ringsakerfjellet, datert 30.8.2011.....	Vedlegg 1
Sammendrag av innkomne merknader med rådmannens kommentarer....	Vedlegg 2
Innkommne merknader.....	Utrykt vedlegg
Revidert avtale om utbygging av vann og avløpsanlegg mellom Sjusjøen og Moelv, K-sak 12/2011, 7.3.2011,.....	Utrykt vedlegg
Planprogram for kommunedelplan for Sjusjøen, Kroksjølia, Kuåsen, Elgåsen, Aksjøen, Lauvlia, Ljøsheim og Grunnåsen, fastsatt formannskapssak 9/2009, 14.1.2009.....	Utrykt vedlegg
Vann- og avløpsløsning for Sjusjøen, kommunedelplan for det øvrige, K-sak 44/2008, 16.4.2008.....	Utrykt vedlegg

**Fakta/vurdering**

Kommunestyret i Ringsaker vedtok i sak 44/2008 at det skulle inngås avtale mellom Ringsaker kommune og grunneierne for utbygging av offentlig vann og avløp (VA) fra Sjusjøen til Moelv. I tillegg ble det vedtatt at det skulle utarbeides en kommunedelplan for områdene Kroksjølia, Lauvlia, Ljøsheim og Grunnåsen, samt Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen, heretter kalt *kommunedelplan for Ringsakerfjellet*. Det ble utarbeidet planprogram for kommunedelplanen, som ble fastsatt av formannskapet i sak 9/2009.

Det ble opprettet en politisk styringsgruppe som har bestått av Kåre Korsveien (Ap), leder, Håkon Wiig (Ringsakerlista), Åse Gyda Skålerud (Sp), Sjur Johannes Alhaug (V) og Edel Karin Joløkken (SV). Plan- og næringssjefen har hatt sekretariatsfunksjonen. Styringsgruppas mandat har vært å utarbeide utkast til kommunedelplan. Frist for styringsgruppas arbeid var 1.10.2009. På grunn av konkurs i Brøttum almenning, måtte utbyggingsavtalen mellom kommunen og grunneierne reforhandles og arbeidet med kommunedelplanen ble stilt i bero. Kommunestyret vedtok revidert utbyggingsavtale for vann og avløp 7. mars 2011, k-sak 12/2011, og arbeidet med kommunedelplanen kunne ferdigstilles.

Hovedmålet med planarbeidet har vært å utrede muligheter og konsekvenser av å legge til rette for standardheving med innlagt vann og avløp i hytteområdene Kroksjølia, Lauvlia, Ljøsheim, Grunnåsen, Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen. I tillegg har følgende tema blitt utredet for hele planområdet inklusiv Sjusjøen: energibruk, avfallshåndtering, massehåndtering, trafikk og trafikksikkerhet, estetikk, biologisk mangfold, aktivitetstilbud og næringssliv, samt samfunnsikkerhet og beredskap.

I planen er det valgt å legge ekstra vekt på utredningene omkring vann- og avløpsløsninger. Årsaken til dette har vært å finne gode løsninger for vann og avløp også i områder som ikke er knyttet til offentlig VA-nett, samt at valg av VA-løsning vil få betydning for de andre temaene.

Planen er en tematisk kommunedelplan som ikke er juridisk bindende, men den gir anbefalinger og er retningsgivende. Planen er utarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens krav til planprosess. Det er bl.a. avholdt flere møter med grunneierne og hytteeierne, senest i høringsperioden da det ble holdt åpne møter på Sjusjøen og Ljøsheim med til sammen ca 200 fram møtte. Planutvalget vedtok i møte 13.4.2011, sak 75/2011, å legge kommunedelplanen ut til offentlig ettersyn. Det kom 43 innspill. Høringsuttalelsene er i hovedsak knyttet til:

- framtidige løsninger for håndtering av vann og avløp i ulike deler av Ringsakerfjellet og hvilke krav som den enkelte hytteeier kan bli pålagt i den forbindelse
- tidsperspektiv for utbygging av VA-anlegget
- hvordan utbygging av offentlig VA-anlegg vil påvirke brøyting av vegger
- framføring av strøm i Kroksjølia og innenfor Kroksjødammen
- ønsket utvikling av Ringsakerfjellet
- trafikkikkerhet på tilførselsvegene og innad i hytteområdene
- plassering og behandling av massedeponi
- estetiske forhold i byggeområder

Disse tema inngår i kommunedelplanen og blir nærmere vurdert under.

#### Vann og avløp:

Ved oppstart av planarbeidet ble det lagt stor vekt på å utrede ulike alternativer til offentlig vann- og avløpsløsning, siden det var knyttet stor usikkerhet til om de offentlige løsningene ville kunne realiseres. I tillegg ble det fokusert på at man burde vektlegge løsninger som krevde mindre økonomiske investeringer, var basert på økologiske prinsipper og som krevde relativt lite energi (dvs. ikke innlagt strøm). I planen er offentlige løsninger, private fellesanlegg og private separatanlegg for vann og avløp utredet. Det er i dag ikke mulig eller ønskelig å føre fram offentlig vann og avløp i hele området som er omfattet av kommunedelplanen. Det er heller ikke miljømessig forsvarlig å åpne for utbygging av private, felles VA-anlegg i områder som ikke kan få offentlig vann og avløp. Dette begrunnes med at den totale mengden avløp og potensiell forurensing fra Ringsakerfjellets fritidsboliger er så stor at lokale fellesløsninger ikke vil kunne ivareta avløp på en tilfredsstillende måte.

Den reviderte utbyggingsavtalen mellom grunneierne og kommunen legger føringer for hvilke områder og hvor mange enheter (fritidsboliger og leiligheter) som kan bygges ut med offentlig VA. Dersom hyttene i Kroksjølia, i Lauvlia, på Ljøsheim og Grunnåsen skal gis mulighet for innlagt vann og avløp, må det etableres overføringsledninger til eksisterende offentlig ledningsnett på Sjusjøen.

Rådmannen tilrår at det innføres tilknytningsplikt til VA-anlegg i planbestemmelsene til ny kommuneplan og i reguleringsplaner for byggeområdene Lauvlia, Ljøsheim og Grunnåsen, samt Sjusjøen sør for Kroksjøen. I disse områdene kan det tillates å bruke tett tank som midlertidig avløpsløsning inntil tilknytning er mulig. Når det gjelder tilknytningsplikten, er det plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2 som regulerer dette. For tilknytning av fritidsbebyggelse er det i tillegg et krav at plikten må være fastsatt i plan, jf. plan- og bygningsloven § 30-6. Den alminnelige rettsforståelse i dag bygger på at tilknytningsplikten er innført i hovedsak for å forebygge eller redusere utslipp av sanitært avløpsvann. Kommunen vil reise krav om tilknytning overfor hytteeiere som har et avløpsanlegg som forurenser eller representerer forurensningsfare.

Utbyggingsavtalen legger ikke opp til å bygge ut offentlig vann og avløp til Elgåsen, Kuåsen og Aksjøen. Disse områdene er ikke med i kapasitetsberegningene for VA-anlegget.

Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen skal fortsatt ha vannforsyning basert på vannposter (vann bæres inn). Etter søknad kan det tillates å installere vakuumpoletter eller tilsvarende med oppsamling i tett tank. Forutsetningen er at det er adkomstvei for slamtømming hele sommerhalvåret og at tanken tømmes minst en gang årlig. Gråvann skal ikke samles i tett tank, men kan slippes ut i terreng som i dag.

Utbyggingsavtalen har store økonomiske konsekvenser for både kommunen og grunneierne. Det er forventet at utbyggingsavtalen medfører ønsker om økt utbygging av fritidsboliger og leiligheter i Ringsakerfjellet, ut over det som er godkjent i gjeldende kommuneplan. Dette har ikke vært diskutert i arbeidet med kommunedelplanen, men vil inngå i revisjon av kommuneplanens arealdel. Det er flere innspill til kommunedelplanen som er knyttet til framdriften av vann- og avløpsutbyggingen. Dette er i hovedsak avklart i utbyggingsavtalen mellom kommunen og grunneierne. Utbygging i det enkelte hytteområdet vil være et forhold mellom grunneier og hytteeierne.

Utbygging av offentlig VA-anlegg vil ikke kreve vinterbrøyting av veger med unntak av tilgang til pumpestasjoner, høydebasseng og lignende. Midlertidige løsninger med innlagt vann og tett tank krever helårsveg for tilgang til tømning av tanker. Områder uten innlagt vann og løsninger med tett tank for svartvann krever adkomstvei for tømning hele sommerhalvåret.

### Energi

Strømforsyningen til Ringsakerfjellet har kapasitet til å tåle en eventuell økning i strømforbruk som følge av utbygging av offentlig vann og avløp. Kun deler av Kroksjølia har innlagt strøm, og videre utbygging av strøm i dette området vurderes utbygd samtidig med framtidig utbygging av vann og avløp i området. Planen ble lagt ut til høring med to alternativer (ja og nei) for framføring av strøm forbi Kroksjødammen. Mange av høringsuttalelsene kommenterer dette forholdet.

Etter rådmannens vurdering vil strømforbruket på hyttene innenfor Kroksjødammen bli relativt beskjeden, siden området ikke skal bygges ut med offentlig vann og avløp. Utbygging av strøm i dette området vil i liten grad være avgjørende for kommunens totale elektrisitetsforbruk. Det blir uttrykt bekymring for at utbygging av elektrisk strøm vil øke faren for lysforurensing i fjellområdene. Sjøl med dagens løsninger vil det være lys på hyttene når de er i bruk. Frykten for lysforurensning er trolig begrunnet i at det er større muligheter for at hyttene vil få utvendig belysning ved innlagt strøm. Det kan eventuelt gis regler for utvendig belysning i reguleringsbestemmelser.

Innenfor et konsesjonsområde kan et nettselskap bygge og drive fordelingsnett, men skal forelegge slike planer for bl.a. kommunen. Eidsiva energi har forelagt planer for utbygging av strøm på Kuåsen for kommunen og regionale etater. Det er ikke knyttet bestemmelser til kommuneplanens arealdel som direkte forbyr utbygging av strøm, med unntak av forbud mot vindmøller. Kommunedelplanen for Ringsakerfjellet gir ikke juridisk bindende bestemmelser for utbygging av strøm, men den gir anbefalinger om hva som er ønsket løsning. Det er gitt en tilrådning til Eidsiva energi om at de avventer utbygging av strøm inntil vedtak av kommunedelplanen foreligger.

Rådmannen anbefaler at det kan føres strøm forbi Kroksjødammen. Kommunedelplanens kap. 4.2.4 er endret i tråd med dette.

### Avfall

Avfallsmengdene fra fritidsbebyggelsen er stadig økende. Det er behov for å informere og stimulere til bedre kildesortering og mer gjenvinning. Rådmannen anbefaler at Benstigen på Sjusjøen bør vurderes oppgradert til bemannet avfallsstasjon. Kommunedelplanens kap. 4.3.4 er endret i tråd med dette.

### Massehåndtering

Masser skal som hovedregel håndteres innenfor det enkelte byggeområde/ i den enkelte reguleringsplan. Hvor raskt deponiområdene blir istandsatt er avhengig av hvor raskt området blir bygd ut. Større, permanente (langsiktige) lokaliteter for massedeponier og massetak må avklares på overordnet nivå, og rådmannen anbefaler at dette tas opp til vurdering ved revisjon av kommuneplanens arealdel.

### Trafikk og trafiksikkerhet

Trafikktellinger viser at trafikkbelastningen i høysesong (f.eks. påske) er nær det dobbelte av gjennomsnittsbelastningen. Økt bruk og aktivitet i Ringsakerfjellet vil øke trafikkbelastningen på både tilførselsvegene og internt i hytteområdene. Dette vil medføre økt behov for vedlikehold av vegene. Trafiksikkerheten er vurdert å være tilfredsstillende i store deler av planområdet. Gang- og sykkelveg

vil bli bygd i Mesnali sentrum og fra Rømåsen til Gråten for å bedre trafikksikkerheten langs Fv 2. Det anbefales å forlenge gang- og sykkelveg fra Rømåsen til avkjøring til Natrudstilen. Dette er tatt inn i kommunedelplanens kap. 4.5.4 og må tas opp til vurdering i revisjon av kommuneplanens arealdel.

Fartsgrensen på private veger bestemmes av veg-/grunneier og vurderes jevnlig. Fartskontroller må utføres av politi og vegeier. Kommunen har ingen virkemidler for å påvirke fartsgrensene, men oppfordrer til at grunneier avklarer dette i samarbeid med velforeningene.

### Biologisk mangfold

Større, sammenhengende og ubebygde naturområder skal bevares, og tiltak som medfører oppdeling anbefales ikke. Ferdsel i fjellområdene bør kanaliseres slik at viktige naturområder, naturtyper og sårbare arter kan skjermes. Det er viktig å opprettholde beiting i fjellområdene både for å opprettholde landbruksnæringer, hindre gjengroing og ivareta biologisk mangfold.

### Estetikk

Bestemmelser og retningslinjer knyttet til estetikk i kommuneplanens arealdel vil bli tatt opp til vurdering ved revisjon av kommuneplanen. Kommunens estetiske retningslinjer må legges til grunn for all arealplanlegging og bygge- og anleggstiltak. I Ringsakerfjellet er det behov for økt fokus på skilting, forsøpling, utforming av veger, parkeringsplasser mv.

### Næringsliv og aktivitetstilbud

Videre næringsutvikling i Ringsakerfjellet er bl.a. knyttet til fortsatt hytteutbygging. Det må arbeides for å videreutvikle ”verdens beste skiløyper” og internasjonale arrangementer knyttet til disse. Ett ledd i dette er forprosjektet på Sjusjøen der en arbeider for å oppnå bedre organisering av aktørene, skape felles målsetting og strategier, samt få på plass en handlingsplan med målrettede tiltak. Kommunen må også bidra in i dette for å stimulere til ønsket utvikling.

### Samfunnssikkerhet og beredskap

Med økt bruk og aktivitet i fjellområdene, er det viktig å ha fokus på samfunnssikkerhet og beredskap. Risiko- og sårbarhetsanalyser vil bli utarbeidet ved revisjon av kommuneplanens arealdel og i den enkelte reguleringsplan.

### Kommunale forpliktelser

De største økonomiske forpliktelsene for kommunen er knyttet til utbyggingen av offentlig VA-anlegg i Ringsakerfjellet. I tillegg vil kommunen medvirke både økonomisk og med andre ressurser i prosjekter knyttet til utviklingen i Ringsakerfjellet.

### Fagområder/tema som ikke har vært vurdert i kommunedelplanen

I tillegg kom det innspill innenfor fagområder/tema som ikke har vært vurdert i kommunedelplanen:

1. Kommunedelplanen tar utgangspunkt i rammene for bebyggelse og arealbruk som er fastlagt i kommuneplanens arealdel for perioden 2006-2010 (2018). Kommunedelplanen er av den grunn ikke konsekvensutredet etter forskrift om konsekvensutredninger. Innspill til nye byggeområder, andre endringer i arealbruk og endringer i bestemmelser og retningslinjer vil bli tatt opp til vurdering ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Revisjonsarbeidet er startet og det ligger godt til rette for å få en oppfølging av disse temaene innen relativt kort tid.
2. Pihl AS har varslet oppstart av regulering av hytteområdene rundt Storåsen inkludert øvre deler av Kroksjølia, med den hensikt å legge til rette for fortetting av hytteområdet. En rekke av høringsuttalelsene kommenterer forhold knyttet til reguleringsplanen. Disse kommentarene vil bli tatt opp til vurdering ved behandling av reguleringsplanen for Storåsen.
3. Fylkesrådet ber om at vern og bruk av kulturminner, særlig automatisk fredete og kulturminner knyttet til seterdrift og utmarksnærings, blir tatt med som et tema i kommunedelplanen. Forholdet til kulturminner vil bli vurdert i forbindelse med den enkelte reguleringsplan, samt i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel.
4. Vinterbrøyting av veger er ikke tatt opp som eget tema i kommunedelplanen. Helårsvei er et krav i områder med hytter med innlagt vann og tette tanker for avløp, noe som blir nærmere omtalt i kapitelet ”vann og avløp”. Vinterbrøyting for øvrig er et forhold mellom grunneier og hytteeierne.

5. Innspillet om helårsvei mellom Natrudstilen og Lauvlia og mellom Sjusjøen og Hafjell må tas opp til vurdering ved revisjon av kommuneplanens arealdel.
6. Økt hyttestørrelse (inntil 150 m<sup>2</sup>) i Ringsakerfjellet blir framsatt som et forslag for å imøtekomme ønsker om generasjonshytter og for å være mer konkurransedyktig i forhold til andre hyttestedestinasjoner. Dette er tema som må tas opp til vurdering i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Rådmannen tilrår at kommunedelplanen (vedlegg 1) vedtas.

**Forslag til vedtak:**

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommunedelplan for Ringsakerfjellet, jf. vedlegg 1.

## 14.09.2011 Formannskapet

**Forslag fremmet i møtet:**

Sjur J. Alhaug (V) fremmet følgende forslag til nytt punkt i vedtaket:

“Det ønskes en konsekvensanalyse før vedtak om strømframføring til Aksjøen gjennomføres.”

Ole Johan Hjelmstad (Sp) fremmet følgende forslag til endringer i planteksten:

Under punkt 4.3.2 “Utfordringer” strykes siste setning i 2. avsnitt: *“Samtidig bidrar bedre kildesortering til redusert energiforbruk og klimagassutslipp.”*

Under punkt 4.6.1 “Status”, underpunkt “Beite”, tilføyes følgende setning:

*“Beiteområdene i Ringsakerfjellet befinner seg i en sone der beitedyra har fortrinnsrett fremfor rovdyr.”*

Under punkt 4.8.1 “Status” strykes første setning: *“Før OL på Lillehammer i 1994 var grunneiernes inntekter i fjellet hovedsakelig knyttet til skogsdrift, jakt og fiske, og i mindre grad turisme.”*

**Votering:**

Endring under punkt 4.3.2, som ble foreslått av Ole Johan Hjelmstad (Sp), falt med 2 mot 8 stemmer.

Endring under punkt 4.6.1, som ble foreslått av Ole Johan Hjelmstad (Sp), ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

Endring under punkt 4.8.1, som ble foreslått av Ole Johan Hjelmstad (Sp), ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling, med de endringer som var vedtatt i møtet, ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer.

Forslag fremmet av Sjur J. Alhaug (V) falt med 2 mot 8 stemmer.

**FSK-151/11 Innstilling til kommunestyret:**

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommunedelplan for Ringsakerfjellet, jf. vedlegg 1 med følgende endringer:

- Under punkt 4.6.1 “Status”, underpunkt “Beite” tilføyes følgende setning: *“Beiteområdene i Ringsakerfjellet befinner seg i en sone der beitedyra har fortrinnsrett fremfor rovdyr.”*

- Under punkt 4.8.1 "Status" strykes første setning: "Før OL på Lillehammer i 1994 var grunneiernes inntekter i fjellet hovedsakelig knyttet til skogsdrift, jakt og fiske, og i mindre grad turisme."

### 05.10.2011 Kommunestyret

Følgende dokumenter ble delt ut i forkant av møtet:

- Brev fra Naturvernforbundet datert den 1.10.2011
- Brev fra hytteeiere i området, mottatt den 3.10.2011
- Brev fra Sjur J. Alhaug datert den 20.9.2011

### Forslag fremmet i møtet:

Sjur J. Alhaug (V) fremmet følgende forslag:

*"Saken utsettes. Det utarbeides en konsekvensanalyse og saken behandles etter Plan og bygningsloven. NVE må uttale seg på bakgrunn av direktoratets egne regelverk gjennom Rundskrivet for områdekonsesjon.*

*Ringsaker kommune skal ikke ha utgifter/kostnader for denne analysen eller saksbehandling"*

Haakon Wiig (RI) fremmet følgende forslag:

1. Tillegg til punkt 4.1.4 "VA anlegget er nedstrøms ikke dimensjonert for å utvide til hyttene innenfor Kroksjødammen. Det vil også være svært kostbart å forlenge og drifte et kommunalt anlegg videre innenfor dammen. Selv om det tillates strøm ført videre innover presiseres det at dette ikke gir grunnlag for å kreve en offentlig VA løsning innenfor Kroksjødammen senere. Det foreslås at dette tas opp som tema ved revisjon av kommuneplanens arealdel."
2. Tillegg til pkt 4.2.4: "Området innenfor Kroksjødammen ønskes bevart som et godt naturtilpasset hytteområde. Det anbefales å føre strøm hit, men for å bevare fjellområdets egenart bes hytteeiere begrense bruk av utvendig belysning og andre utvendige tekniske installasjoner. Det foreslås at dette tas opp som tema ved revisjon av kommuneplanens arealdel."

Edel Karin Joløkken (Sv) foreslo følgende endring til punkt 4.2.4, siste avsnitt. "Det bør ikke t føres strøm videre forbi Kroksjødammen"

### Votering:

Forslag fremmet av Sjur J. Alhaug (V), falt med 7 mot 31 stemmer.

Forslag fremmet av Haakon Wiig (RI), punkt 1, ble vedtatt med 23 mot 15 stemmer.

Forslag fremmet av Haakon Wiig (RI), punkt 2, ble vedtatt med 22 mot 16 stemmer.

Forslag fremmet av Edel Karin Joløkken (Sv) falt med 8 mot 30 stemmer.

Formannskapetets innstilling ble vedtatt med 37 mot 1 stemmer med den endring som var vedtatt i møtet.

### KST-062/11 Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommunedelplan for Ringsakerfjellet, jf. vedlegg 1 med følgende endringer:

- Under punkt 4.6.1 "Status", underpunkt "Beite" tilføyes følgende setning: "Beiteområdene i Ringsakerfjellet befinner seg i en sone der beitedyra har fortrinnsrett fremfor rovdyr."

- Under punkt 4.8.1 "Status" strykes første setning: "Før OL på Lillehammer i 1994 var grunneiernes inntekter i fjellet hovedsakelig knyttet til skogsdrift, jakt og fiske, og i mindre grad turisme."
- Under punkt 4.1.4 tilføyes: "VA anlegget er nedstrøms ikke dimensjonert for å utvide til hyttene innenfor Kroksjødammen. Det vil også være svært kostbart å forlenge og drifte et kommunalt anlegg videre innenfor dammen. Selv om det tillates strøm ført videre innover, presiseres det at dette ikke gir grunnlag for å kreve en offentlig VA løsning innenfor Kroksjødammen senere. Det foreslås at dette tas opp som tema ved revisjon av kommuneplanens arealdel."
- Under punkt 4.2.4 tilføyes: "Området innenfor Kroksjødammen ønskes bevart som et godt naturtilpasset hytteområde. Det anbefales å føre strøm hit, men for å bevare fjellområdets egenart bes hytteeiere begrense bruk av utvendig belysning og andre utvendige tekniske installasjoner. Det foreslås at dette tas opp som tema ved revisjon av kommuneplanens arealdel."

7/10-11

120